

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Россети Сибирь Тываэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственное отделение "ТываэнергоСибирь"					
8350.0001. Директор производственного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0002. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0003. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского и налогового учета и отчетности</i>					
8350.0004. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0005. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0006А(8350.0007А). Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0008А(8350.0009А; 8350.0010А). Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0011А(8350.0012А; 8350.0013А; 8350.0014А; 8350.0015А; 8350.0016А; 8350.0017А; 8350.0018А; 8350.0019А; 8350.0020А; 8350.0021А; 8350.0022А; 8350.0023А; 8350.0024А). Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0025А(8350.0026А; 8350.0027А; 8350.0028А; 8350.0029А; 8350.0030А). Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0031. Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0032А(8350.0033А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел экономики</i>						
8350.0034. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0035. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0036. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа по тарифообразованию</i>						
8350.0037. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0038. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Финансовый отдел</i>						
8350.0039. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0040. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0041. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел закупок электроэнергии</i>						
8350.0042. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0043. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0044. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0045. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление по реализации и развитию услуг</i>						
8350.0046. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0047. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел реализации электроэнергии юридическим лицам</i>						
8350.0048А(8350.0049А; 8350.0050А; 8350.0051А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0052А(8350.0053А; 8350.0054А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0055. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0056. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению усло-					

		вий труда: не требуются				
8350.0057. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации электроэнергетики населению</i>						
8350.0058А(8350.0059А; 8350.0060А; 8350.0061А; 8350.0062А; 8350.0063А; 8350.0064А; 8350.0065А). Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0066. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0067А(8350.0068А; 8350.0069А). Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0070. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по заключению договоров и прогнозированию электропотребления</i>						
8350.0071. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0072. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0073. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0074. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0075. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0076. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0077. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0078А(8350.0079А). Контролер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с дебиторской задолженностью</i>						
8350.0080А(8350.0081А; 8350.0082А). Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0083А(8350.0084А; 8350.0085А; 8350.0086А; 8350.0087А). Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0088А(8350.0089А; 8350.0090А). Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8350.0091А(8350.0092А; 8350.0093А; 8350.0094А; 8350.0095А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0096. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0097. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор учета электроэнергии</i>					
8350.0098. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0099. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Межрайонный участок "Уруг-Хемский"</i>					
8350.0100. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0101. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0102. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Межрайонный участок "Замидный"</i>					
8350.0103. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0104. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0105. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0106. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0107. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Межрайонный участок "Центральный"</i>					
8350.0108. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0109А(8350.0110А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Межрайонный участок "Южный"</i>					
8350.0111. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8350.0112. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Межрайонный участок "Дзун"</i>					

<i>Хемчикский</i>						
8350.0113. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0114. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Межрайонный участок "Тандинский"</i>						
8350.0115. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0116. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел по работе с персоналом</i>						
8350.0117. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0118А(8350.0119А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел информационных технологий</i>						
8350.0120А(8350.0121А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0122. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0123. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел управления делами</i>						
8350.0124. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0125. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0126А(8350.0127А); 8350.0128А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0129. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0130. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0131. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0132. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0133. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8350.0134. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

8350.0135. Воитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0136. Воитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0137. Воитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0138. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0139. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0140. Депопроезводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0141. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Юридический отдел</i>				
8350.0142. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0143А(8350.0144А). Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0145А(8350.0146А); 8350.0147А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел безопасности</i>				
8350.0148. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0149. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8350.0150. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 20.01.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ПО "Тывазнергосбыт"

(подпись)

Гладкова Евгения Сергеевна

(Ф.И.О.)

11.01.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель Первичной профсоюзной организации АО "Тывазнерго"

(должность)

(подпись)

Иванова Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

11.01.2023

(дата)

Начальник отдела по работе с персона-
лом ПО "Тываэнергосбыт"

(должность)




Сергеева Любовь Даниловна
(Ф.И.О.)

11.04.2023
(дата)

Начальник отдела управления делами
ПО "Тываэнергосбыт"

(должность)



Фирсова Екатерина Александровна
(Ф.И.О.)

11.04.2023
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
службы производственной безопасно-
сти и производственного контроля

(должность)



Шпакова Ирина Владимировна
(Ф.И.О.)

11.04.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4536

(№ в реестре экспертов)



Тарасова Юлия Васильевна
(Ф.И.О.)

20.01.2023
(дата)

